

Talisman-R

Enceintes colonnes



-
- | Ruark lance les Talisman-R, célébrant 40 ans au service de la musique

 - | La musicalité et le design sont au cœur du développement des Talisman-R

 - | Système à deux voies de type bass-reflex avec double évent évasé optimisé

 - | Une nouvelle façade découplée contrôle et réduit la coloration sonore
-

Un héritage en phase avec son temps

Pour célébrer quatre décennies de savoir-faire et d'expertise, Ruark relance l'un de ses modèles d'enceintes les plus emblématiques, la Talisman. Le modèle Talisman original a vu le jour en 1990, et pour beaucoup, c'est ce modèle qui a forgé l'image de marque de Ruark. Avec son profil élancé et son panneau avant incliné, elle se démarquait des nombreuses enceintes rectangulaires alors disponibles sur le marché. Elle a valu à Ruark la réputation de concevoir des produits aussi esthétiques que performants.

En 2026, Ruark est ravi de lancer la quatrième génération de cette enceinte innovante sous le nom de Talisman-R. Le lien entre l'original et le nouveau modèle est évident, mais grâce à des années de savoir-faire accumulé, la Talisman-R intègre des innovations qui offrent un niveau de performance supérieur, ainsi qu'un design revisité qui s'intègre parfaitement à l'esthétique de la série 100 de Ruark.

Tout comme le modèle original, la Talisman-R est une enceinte à deux voies de type bass-reflex qui conserve la préférence de Ruark pour des matériaux naturels au niveau des haut-parleurs, avec un haut-parleur de graves NS+ à membrane en fibre traitée de 165 mm à longue course ainsi qu'un tweeter à dôme en soie de 27 mm. Les haut-parleurs sont unifiés par un filtre soigneusement optimisé, utilisant des condensateurs, des résistances et des inductances à faibles pertes de qualité audio haut de gamme, pour un transfert optimal du signal et une distorsion réduite. Il en résulte des enceintes offrant une intégration parfaite et une gamme de fréquences étendue et naturelle.

Ruark a accordé une attention particulière au développement du coffre des Talisman-R. Imaginez que, dans une enceinte, autant d'énergie sonore est renvoyée vers l'intérieur du coffre qu'il n'en est émis vers l'avant ; il est donc essentiel de contrôler et de dissiper cette énergie pour créer un son de qualité. Les boulons présents sur leur face avant constituent un élément essentiel de la conception à façade découplée des Talisman-R. Ils suspendent la façade sur des bagues en élastomère et, associés à une double bande d'amortissement, limitent la transmission des vibrations des haut-parleurs vers le boîtier principal. À l'intérieur, le coffre est doté d'un système de renforts permettant



de contrôler les points chauds acoustiques ; il est également doublé et amorti à l'aide d'une ouate composite. Cela permet d'absorber l'énergie sur une gamme de fréquences plus large et de contrôler efficacement les ondes stationnaires internes. Il en résulte un coffre présentant une coloration ultra-faible, traduite par un son plus pur.

La forme des Talisman-R leur confère une stabilité intrinsèque, mais pour renforcer encore cette stabilité, le socle de chaque enceinte est usiné à partir d'une plaque d'acier de 10 mm d'épaisseur et comporte des filetages destinés à accueillir les pieds en caoutchouc réglables et les pointes pour moquette fournis. Cette masse supplémentaire rend la Talisman-R ultra-stable et, vue de face, confère aux enceintes une apparence flottante caractéristique.

En conclusion, les Talisman-R sont destinées à ceux qui accordent autant d'importance à leur intérieur qu'à leur musique. À ceux qui recherchent des enceintes capables de se fondre dans la pièce tout en la remplissant de son.



À propos de Ruark Audio

Ruark est une entreprise familiale britannique dotée d'une équipe formidable. La musique et le design sont leur passion, et ils travaillent sans relâche pour s'assurer que leurs produits embellissent leur environnement et offrent un son à la hauteur de leur esthétique. Des radios élégantes aux systèmes audio intégrés en passant par les enceintes, tous les produits Ruark sont développés dans leurs locaux de Southend-on-Sea, dans l'Essex, conformément aux exigences de la maison : créer des produits intemporels que ses clients chériront et apprécieront pendant de nombreuses années.

Caractéristiques techniques

Réponse en fréquence : 35 Hz - 22 kHz (dans la pièce)

Tweeter à dôme en soie Ruark de 27 mm

HP à longue excursion Ruark NS+ de 165 mm

Bass-reflex avec déflecteur découplé et double évent évasé

Volume de l'enceinte : 14,5 litres

Fréquence de résonance : 42 Hz

Impédance nominale : 6 ohms

Filtre optimisé de 2e ordre avec carte de filtrage plaquée or, condensateurs, résistances et inductances de qualité audio haut de gamme à faible perte.

Fréquence de coupure : 2,2 kHz

Sensibilité (2,83 V à 1 m) : 87 dB

Puissance d'amplification requise : 75-200 W

Grille magnétique amovible avec tissu acoustiquement transparent

Finition Noyer ou laque Anthracite satinée

Dimensions: H850 x L210 x P250mm chacune

Poids : 17,6kg chacune

1799 € la paire